

Fiche produit

17/06/2016



deco
Spray

Peinture en spray pour la plupart des supports

Propriétés :

QUALITE : couleurs à base d'eau (sauf les couleurs Chrome) en spray pour la plupart des supports. Formulation unique qui combine des résines hydrosolubles à très faible odeur avec des pigments de très haute qualité. Les solvants sont remplacés chez decoSpray par un mélange à base d'eau (sauf les couleurs Chrome).

SECHAGE : 15 minutes au toucher, 12 heures à cœur.

SUPPORTS : papier épais, stone paper, carton, papier mâché, plastique, bois, métal, terre cuite, plâtre, céramique, verre, pierre, toile, polystyrène (sauf les couleurs Chrome), fleurs sèches, ...

FINITION : 6 effets

- Effet mat : 27 couleurs
- Effet brillant : 5 couleurs
- Effet fluo : 3 couleurs
- Effet Chrome : 2 couleurs
- Effet pailleté : 3 couleurs
- Effet nacré : 8 couleurs

ENTRETIEN (des objets décorés) : avec un chiffon sec.

OUTILS D'APPLICATION : directement de son emballage et diffuseur, des diffuseurs de rechange vendus séparément permettent de varier les applications : haute pression – base pression – éventail – ligne continue, modification de l'état peinture en spray au stade peinture liquide.

NETTOYAGE DES OUTILS : à l'eau savonneuse.

CONDITIONNEMENT : 100ml (20 couleurs), 200ml – toutes couleurs.

Applications :

Bien agiter le spray avant emploi. Appliquer directement au spray. Le diffuseur est le « pinceau » du spray et en tant que tel doit être entretenu. Pour cela, il faut purger la bombe après chaque utilisation, en vidant la bombe, tête en bas.

Des diffuseurs de rechange sont vendus séparément afin de varier les effets et les tracés. L'un deux permet notamment de verser de la peinture dans un gobelet et de l'utiliser en tant que peinture liquide.

Appliquer sur une surface propre et dégraissée. Pour un résultat optimal sur support poreux comme le bois brut, il est conseillé d'appliquer le decoSpray Gesso blanc ou noir comme sous couche.

Tenir l'aérosol bien droit pendant l'usage.

Maniable : format adapté à la prise en main.

Idéal pour la plupart des surfaces, même celles d'accès difficile.

Basse pression pour une précision optimale.

Les taches de peinture peuvent être enlevées au savon et à l'eau dans les 20 à 25 premières minutes après l'application. Une fois sec totalement (12h), decoSpray est indélébile, permanent et résistant aux intempéries (usage outdoor).

Tenue lumière Gamme decoSpray 100ml		
Référence	Désignation	ASTM
093701	Blanc	***/I
093705	Jaune	**/II
093706	Mandarine	**/II
093708	Magenta	**/II
093712	Rouge Noël	**/II
093713	Violet	***/I
093717	Bleu	***/I
093719	Turquoise	**/II
093723	Vert Noël	**/II
093726	Chocolat	***/I
093728	Gris moyen	***/I
093730	Noir	***/I
093761	Perle nacré	***/I
093764	Lilas nacré	**/II
093767	Argent	***/I
093768	Or	***/I
093781	Chrome argent	*/III
093782	Chrome or	*/III
093792	Argent pailleté	***/I
093793	Or pailleté	***/I

***/I très solide

**/II solide

*/II peu solide

Tenue lumière Gamme decoSpray 200ml		
Référence	Désignation	ASTM
093801	Blanc	***/I
093802	Portrait	***/I
093803	Beige	***/I
093804	Jaune pastel	**/II
093805	Jaune	**/II
093806	Mandarine	**/II
093807	Rose clair	**/II
093808	Magenta	**/II
093809	Lie de vin	**/II
093810	Rose Bengale	*/III
093811	Rouge	**/II
093812	Rouge Noël	**/II
093813	Violet	***/I
093814	Fuchsia	**/II
093815	Violet pastel	**/II
093816	Bleu ciel	***/I
093817	Bleu	***/I
093818	Bleu Caraïbes	***/I
093819	Turquoise	**/II
093820	Vert pastel	**/II
093821	Vert lumière	**/II
093822	Vert pistache	**/II
093823	Vert Noël	**/II
093824	Taupe clair	***/I
093826	Chocolat	***/I
093828	Gris moyen	***/I
093830	Noir	***/I
093841	Blanc brillant	***/I
093842	Rouge brillant	**/II
093843	Bleu brillant	***/I
093844	Gris brillant	***/I
093845	Noir brillant	***/I
093851	Jaune fluo	*/III
093852	Rose fluo	*/III
093853	Orange fluo	*/III
093861	Nacré - Perle	***/I
093862	Rose nacré	**/II
093764	Lilas nacré	**/II

Tenue lumière Gamme decoSpray 200ml		
Référence	Désignation	ASTM
093767	Argent	***/I
093768	Or	***/I
093869	Or riche	***/I
093870	Cuivre	***/I
093781	Chrome argent	*/III
093782	Chrome or	*/III
093891	Multicolore	***/I
093792	Argent pailleté	***/I
093793	Or pailleté	***/I


***/I très solide

**/II solide

*/II peu solide

Pictogrammes étiquettes :

Toutes couleurs sauf les Chrome



APPLICATION




15 minutes de séchage Bois châssis carton verre terre cuite- polystyrène métal

200ml = 1.5m²
d'utilisation

Une fois sec
résiste aux intempéries

Surface nettoyé
Bien agiter
Faire un - test
Purger

Couleurs Chrome



APPLICATION



15 minutes de séchage Bois châssis carton verre terre cuite- métal

200ml = 1.5m²
d'utilisation

Une fois sec
résiste aux intempéries

Surface nettoyé
Bien agiter
Faire un - test
Purger

Recommandations : ces informations sont données à titre indicatif. Il est conseillé de toujours procéder à des essais préalables sur le support choisi avant d'entreprendre un travail.

Pour plus d'informations sur la sécurité et les conditions de manipulation des produits, se référer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur le site.

<http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite>

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi